


ドック食

黒いお茶のかわりに、茶葉を淹れて飲む



お茶

すまし汁 (そうめん
&花麩)

ドレッシング&ソース

ごはん&ゆかり

わりばし

おしぼり

胃切後・腸切後の間食について

流動

ムースの人 ○

間食①

		月	火	水	木	金	土	日
10時	奇数日	ファインケ ア	サポート(いちご)	アルジネード ウォーター	サポート(バナナ)	アルジネード ウォーター	アイソカルゼ リー (スイートポテ ト)	アルジネード ウォーター
	偶数日		サポート (ヨーグルト)		サポート(コー ヒー)			
15時		冷凍ゼリー	ジョア	プリンorゼリー	ヨーグルト	冷凍ゼリー	ジョア	ヨーグルト

3分

ムースの人 ○

間食②

		月	火	水	木	金	土	日
10時	奇数日	ファインケ ア	サポート(いちご)	アルジネード ウォーター	サポート(バナナ)	アルジネード ウォーター	アイソカルゼ リー (スイートポテ ト)	アルジネード ウォーター
	偶数日		サポート(ヨーグ ルト)		サポート(コー ヒー)			
15時		冷凍ゼリー	ジョア	プリンorゼリー	ヨーグルト	冷凍ゼリー	ジョア	ヨーグルト

5分

ムースの人 ○

間食③

		月	火	水	木	金	土	日
10時		ファインケ ア	カル鉄or フルーツミックス	アルジネード ウォーター	ヨーグルト	アルジネード ウォーター	カル鉄or フルーツミッ クス	アルジネード ウォーター
15時	奇数日	冷凍ゼリー と牛乳	サポート(いち ご)と牛乳	プリンorゼ リーと牛乳	サポート(バナナ) と牛乳	冷凍ゼリー と牛乳	アイソカルゼ リーと牛乳	冷凍ゼリーと 牛乳
	偶数日							

7分

ムースの人 ×

みじん×

間食④

		月	火	水	木	金	土	日
10時	奇数日	アルジネードウォーター	サポート (いちご)	ヨーグルト	サポート (バナナ)	アルジネードウォーター	アイソカルゼリー (スイートポテト)	アルジネードウォーター
	偶数日		サポート (ヨーグルト)		サポート(コーヒ)			
15時		牛乳★・ケアのおやつ☆						

★牛乳禁はジュース(ジョア・野菜ジュースなど)

☆つぶあん以外

小児の・7分粥以上

ムースの人 × みじん×

間食⑤
(小児)

		月	火	水	木	金	土	日
10時		ヨーグルト	デザートゼリー	ヨーグルト	デザートゼリー	ヨーグルト	デザートゼリー	ヨーグルト
15時		牛乳★・ケアのおやつ☆						

★牛乳禁はジュース(ジョア・野菜ジュースなど)

様 に提供しているお食事は？

食形態



									
常食	一口大	キザミ	みじん	キザミorみじん あんかけ(嚥下4)	ムース(嚥下3)	ミキサー(嚥下2)	嚥下訓練II	嚥下訓練I	嚥下開始食
通常の形態です	1. 5cm大	8mm大	3mm大	だし等で味をつけたものに トロミ剤でとろみをつけ、き ざみやみじんにかけること で、べたつきをなくし飲み込 みやすくしています。	ムース状の嚥んだり飲み 込んだりしやすい形態で す。	ミキサーにかけてペース ト状し、とろみをつけていま す。	粥ミキサー、ゼリー、ム ースの3品	ブロッカゼリー(たんぱく6.2)、ムースの2品	経口摂取を始める方に エンゲリードりんご味 (たんぱく0)

とろみ

薄いとろみ スプーンを傾けると ずっと流れ落ちる	中間のとろみ スプーンを傾けると とろとろと流れる	濃いとろみ スプーンを傾けても、形状が ある程度保たれ、流れにくい
		

主食

その他
・ゼリー
・クラッシュゼリー
など

				
米飯	全粥	軟飯	全粥ゼリー	粥ミキサー
			酵素入りゲル化剤でお粥のべたつきをなくしゼリー状にしています。(粒あり)	
			酵素入りゲル化剤でお粥のべたつきをなくしゼリー状にしています。(粒なし)	

トロミ調整食品 種類

お茶 mlに g



備考